

2023 年度入学者選抜学力検査問題

数 学

注 意 事 項

1. この冊子は、監督者から解答を始めるよう合図があるまで開いてはいけません。
2. 監督者から指示があったら、解答用紙の上部の所定欄に受験番号、座席番号を、また、下部の所定欄には座席番号をそれぞれ記入しなさい。その他の欄に記入してはいけません。
3. 解答は、問題ごとに指定された解答用紙に記入すること。指定以外の解答用紙に書かれた解答は 0 点となることがあります。
4. 解答は、解答用紙の裏面に書かないこと。
5. 各問題とも、特に指示がないかぎり、必ず解答の過程を書き、結論を明示すること。小問に分けられているときには、小問の結論を明示すること。
6. この冊子は 16 頁です。落丁、乱丁または印刷不備があったら申し出ること。
7. 下書き等は、この冊子の余白の部分を使用すること。
8. 解答用紙は、記入の有無にかかわらず、持ち帰ってはいけません。
9. この冊子は持ち帰りなさい。

1

座標平面上に点 $O(0, 0)$, $A(0, 2)$, $B(\sqrt{2}, 1)$ をとる。線分 OA 上に点 O , 点 A と異なる点 $P(0, p)$ をとり, 線分 BP 上の点 Q を, $\triangle APQ$ と $\triangle OBQ$ の面積が等しくなるようにとる。

- (1) 直線 BP を表す方程式を求めよ。
- (2) $\triangle OBQ$ の面積を p を用いて表せ。
- (3) p が $0 < p < 2$ の範囲を動くとき, 点 Q の軌跡を求めよ。

2 1 個のさいころを投げて出た目によって得点を得るゲームを考える。出た目が 1, 2 であれば得点は 2, 出た目が 3 であれば得点は 1, 出た目が 4, 5, 6 であれば得点は 0 とする。このゲームを k 回繰り返すとき, 得点の合計を S_k とする。

(1) $S_2 = 3$ となる確率を求めよ。

(2) S_3 が奇数となる確率を求めよ。

(3) $S_4 \geq n$ となる確率が $\frac{1}{9}$ 以下となる最小の整数 n を求めよ。

3

以下の問いに答えよ。

(1) p を実数とする。曲線 $y = |x^2 + x - 2|$ と直線 $y = x + p$ の共有点の個数を求めよ。

(2) 等式 $f(x) = x^2 + \int_1^2 (xf(t) - t) dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

4

2つの実数 a, b は $0 < b < a$ を満たすとする。関数

$$f(x) = \frac{1}{b} (e^{-(a-b)x} - e^{-ax})$$

の最大値を $M(a, b)$, 最大値をとるときの x の値を $X(a, b)$ と表す。ここで, e は自然対数の底である。

- (1) $X(a, b)$ を求めよ。
- (2) 極限 $\lim_{b \rightarrow +0} X(a, b)$ を求めよ。
- (3) 極限 $\lim_{b \rightarrow +0} M(a, b)$ を求めよ。

5 点 O を原点とする座標平面において、点 A と点 B が $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA} = 5$, $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OB} = 2$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ を満たすとする。

- (1) $\overrightarrow{OB} = k\overrightarrow{OA}$ となるような実数 k は存在しないことを示せ。
- (2) 点 B から直線 OA に下ろした垂線と OA との交点を H とする。 $\overrightarrow{HB}$ を $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{OB}$ を用いて表せ。
- (3) 実数 t に対し、直線 OA 上の点 P を $\overrightarrow{OP} = t\overrightarrow{OA}$ となるようにとる。同様に直線 OB 上の点 Q を $\overrightarrow{OQ} = (1-t)\overrightarrow{OB}$ となるようにとる。点 P を通り直線 OA と直交する直線を ℓ_1 とし、点 Q を通り直線 OB と直交する直線を ℓ_2 とする。 ℓ_1 と ℓ_2 の交点を R とするとき、 $\overrightarrow{OR}$ を $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, t を用いて表せ。
- (4) 3 点 O , A , B を通る円の中心を C とするとき、 $\overrightarrow{OC}$ を $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{OB}$ を用いて表せ。

6

1 個のさいころを投げて出た目によって数直線上の点 P を動かすことを繰り返すゲームを考える。最初の P の位置を $a_0 = 0$ とし、さいころを n 回投げたあとの P の位置 a_n を次のルールで定める。

- $a_{n-1} = 7$ のとき, $a_n = 7$
- $a_{n-1} \neq 7$ のとき, n 回目に出た目 m に応じて

$$a_n = \begin{cases} a_{n-1} + m & (a_{n-1} + m = 1, 3, 4, 5, 6, 7 \text{ のとき}) \\ 1 & (a_{n-1} + m = 2, 12 \text{ のとき}) \\ 14 - (a_{n-1} + m) & (a_{n-1} + m = 8, 9, 10, 11 \text{ のとき}) \end{cases}$$

- (1) $a_2 = 1$ となる確率を求めよ。
- (2) $n \geq 1$ について, $a_n = 7$ となる確率を求めよ。
- (3) $n \geq 3$ について, $a_n = 1$ となる確率を求めよ。

$$f(x) = \left| \cos x - \sqrt{5} \sin x - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right|$$

について、以下の問いに答えよ。

(1) $f(x)$ の最大値を求めよ。

(2) $\int_0^{2\pi} f(x) dx$ を求めよ。

(3) $S(t) = \int_t^{t+\frac{\pi}{3}} f(x) dx$ とおく。このとき $S(t)$ の最大値を求めよ。

8

実数 a, b と虚数単位 i を用いて複素数 z が $z = a + bi$ の形で表されるとき, a を z の実部, b を z の虚部とよび, それぞれ $a = \operatorname{Re}(z)$, $b = \operatorname{Im}(z)$ と表す。

- (1) $z^3 = i$ を満たす複素数 z をすべて求めよ。
- (2) $z^{100} = i$ を満たす複素数 z のうち, $\operatorname{Re}(z) \leq \frac{1}{2}$ かつ $\operatorname{Im}(z) \geq 0$ を満たすものの個数を求めよ。
- (3) n を正の整数とする。 $z^n = i$ を満たす複素数 z のうち, $\operatorname{Re}(z) \geq \frac{1}{2}$ を満たすものの個数を N とする。 $N > \frac{n}{3}$ となるための n に関する必要十分条件を求めよ。

9

関数 $f(x)$ と実数 t に対し, x の関数 $tx - f(x)$ の最大値があればそれを $g(t)$ と書く。

- (1) $f(x) = x^4$ のとき, 任意の実数 t について $g(t)$ が存在する。この $g(t)$ を求めよ。

以下, 関数 $f(x)$ は連続な導関数 $f'(x)$ を持ち, 次の2つの条件 (i), (ii) が成り立つものとする。

- (i) $f'(x)$ は増加関数, すなわち $a < b$ ならば $f'(a) < f'(b)$

- (ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ かつ $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \infty$

- (2) 任意の実数 t に対して, x の関数 $tx - f(x)$ は最大値 $g(t)$ を持つことを示せ。

- (3) s を実数とする。 t が実数全体を動くとき, t の関数 $st - g(t)$ の最大値は $f(s)$ となることを示せ。

